PARALLEL - Plan de toilette CaroCeram 120 cm avec 1 découpe centrée pour vasque à poser

EF70G-1200





Collection: PARALLEL

Couleur*:











L81 - Marbre noir

L80 - Marbre

L83 - Acier Corten

Caractéristiques techniques

• DIMENSIONS: 120 x 52 x 4 cm

• MATÉRIAU : Céramique

• PRODUIT INCLUS: (robinetterie, vasque et set de fixation non inclus)

• FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural

• ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Nouvelle Vague ou Odéon Rive Gauche

• POIDS: 27,7 kg

• TYPE D'INSTALLATION : Suspendu • DISPOSITION VASQUE: Centrée

 $\bullet \ \ \textbf{INFORMATIONS} \ \ \textbf{COMPLEMENTAIRES} : Sans \ \ \textbf{percement} \ \ \textbf{robinetterie}. \ \ \textbf{Siphon} \ \ \textbf{recomman-robinetterie}.$ dé pour installation apparente E78291.ATTENTION : Pour les tables supérieures ou égales à 100 cm, commander obligatoirement 2 jeux d'équerre EB509, ou 1 jeu d'équerre EB509 et 1 paire d'équerre porte-serviette

Bénéfices consommateurs

• MODULARITÉ : Facilement adaptable à sa salle de bain

• FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition

• ENTRETIEN : Utiliser de l'eau savonneuse avec une éponge et sécher à l'aide d'un chiffon doux

Bénéfices installateurs

• AVEC DÉCOUPE : Pour vasque à poser Rythmik Pure EVN112

• ROBUSTESSE : Plans hydrofuges avec une épaisseur de 4 cm

Produits requis


• EB507 : Equerre porte-serviettes

• EB509 : Paire d'équerres de fixation

Produits complémentaires

• E78291 : Siphon "design", modèle long

Dessin technique



OHLER France 330 339 144 RSC Bobigny- SAS au capital de 50 000 000 euros - Locataire-gérant de la société SANIJURA - Ce document n'est pas contractue

Descriptif CCTP: Plan de toilette CaroCeram 120 cm avec 1 découpe centrée pour vasque à poser. EF70G-1200. Collection: PARALLEL. DIMENSIONS: 120 x 52 x 4 cm. POIDS: 27,7 kg. MATÉRIAU Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. PRODUIT INCLUS : (robinetterie, vasque et set de fixation non inclus). DISPOSITION VASQUE : Centrée. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: Sans percement robinetterie. Siphon recommandé pour installation apparente E78291.ATTENTION: Pour les tables supérieures ou égales à 100 cm, commander obligatoirement 2 jeux d'équerre EB509, ou 1 jeu d'équerre EB509 et 1 paire d'équerre porte-serviette. ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Nouvelle Vague ou Odéon Rive Gauche.